

Deklaracja Zgodności nr 2/2009

1. Producent wyrobu budowlanego:

**Schiedel Sp. z o.o., 45-449 Opole, ul. Wschodnia 24
zakład I, 45-449 Opole, ul. Wschodnia 24
zakład II, 87-162 Lubicz Dolny, ul. Małgorzатовo 3c**

2. Nazwa, rodzaj i zastosowanie wyrobu budowlanego:

Schiedel Rondo

**System kominowy do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych
opalanых paliwem stałym**

3. Specyfikacja techniczna:

EN 13063-1:2005+A1:2007

**Kominy – systemy kominowe z glinianymi/ceramicznymi kanałami spalinowymi
Część 1: Wymagania i metody badań odporności na pożar sadzy**

**T400 N1 D3 G100
T400 N2 D3 G100**

4. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

L.p.	Właściwości	Wymagania (wg EN 13063-1)	Poziom wymagań
1	Odporność ogniowa przy działaniu ognia od wewnątrz na zewnątrz	5.2.1.3	G100
2	Szczelność / przeciek	5.3.1	N1
3	Opory przepływu	5.3.3	0,0015m
4	Opór przenikania ciepła	5.2.3	R16
5	Odporność na szoki termiczne	5.2.1.3 5.3.1	N1
6	Wytrzymałość na ściskanie rur ceramicznych	5.1.2	≥ 10 MN/m ²
7	Maksymalna wysokość kanału wewnętrznego	5.1.3	≥ 50 kN
8	Wytrzymałość na ściskanie materiałów łączących: - kitu kwasoodpornego - zaprawy montażowej	5.1.4.2 5.1.7	> M 10 ≥ M 2,5
9	Wytrzymałość na ściskanie obudowy zewnętrznej	5.1.6	60m
10	Odporność na składniki chemiczne, korozję, szczelność, przecieki	5.3.2	D3

11	Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie	5.5	odporny
----	---	-----	---------

5. Nazwa i adres akredytowanej jednostki certyfikującej:

**BAUCERT
Land Oberösterreich
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte
Schirmerstraße 12
A-4060 Leonding**

Numery i data wystawienia certyfikatów:

**0989-CPD-0521 z dnia 28.11.2008
0989-CPD-0524 z dnia 28.11.2008**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 4.

Opole, 19.02.2009 r.

dr Rudolf Kanja

Prezes Zarządu

inż. Roman Nowak

Kierownik ds. Techniki