

Sterownik TECH ST - 976



Sterownik TECH ST - 976

Sterownik **ST-976** jest urządzeniem przeznaczonym do kotłów pelletowych wyposażonych w podajnik, oraz wentylator nadmuchowy. Dzięki rozbudowanemu oprogramowaniu sterownik może realizować szereg funkcji:

Sterowanie zapalarką

Sterowanie podajnikiem

Sterowanie rusztem czyszczącym palnik

Sterowanie wentylatorem wyciągowym realizujemy za pomocą modułu dodatkowego SWW-1

Sterowanie pompą centralnego ogrzewania - C.O.

Sterowanie pompą ciepłej wody użytkowej - C.W.U.

Płynne sterowanie zaworem mieszającym



Sterownik TECH ST - 976

Sterowanie pompami dodatkowymi (maksymalnie dwiema) z możliwością wyboru rodzaju urządzenia (pompa C.O., pompa C.W.U., pompa cyrkulacyjna, pompa podłogowa, alarm)

Wbudowany moduł sterujący zaworem

Sterowanie pogodowe zaworu

Sterowanie tygodniowe

Współpraca z regulatorem pokojowym z komunikacją tradycyjną (dwustanową) lub wyposażonym w komunikację RS

Opcja palenia ręcznego z automatycznym przejściem

Podgląd ilości paliwa w zasobniku



Sterownik TECH ST - 976

Aktualizacja oprogramowania przez USB

Możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM – umożliwia sterowanie niektórymi funkcjami sterownika za pomocą telefonu komórkowego

Moduł internetowy St-505 w wersji przewodowej lub St-5060 (Wifi RS) w wersji bezprzewodowej

Możliwość podłączenia modułu sterującego sondą lambda

Możliwość podłączenia dwóch dodatkowych modułów sterujących zaworami (I1m, I1,)

Obsługa bufora

