

Kratka okrągła grafitowa fi 125

FI/125G

Cena:

42,00 zł

EAN:

5901350053850

Opis:

Klasyczny, prosty front kratki o okrągłym kształcie sprawia, że można ją z łatwością dopasować od każdego wnętrza.



Wysyłka paczką

przelew - 18,00 zł

za pobraniem - 23,00 zł

Realizacja w ciągu

1 dni

Dane techniczne

PARAMETRY OGÓLNE:

Waga (kg)	0,3
Średnica (cm)	17,30
Kolor	grafitowy
Typ	okrągła
Cechy kratki	siatka
Pole czynne kratki (cm ²)	70
Średnica kieszeni (cm)	12,50

Zalety

Kratka kominkowa stanowi eleganckie zakończenie kanałów rozprowadzających ciepłe powietrze z kominka.

Jest ona instalowana w ścianie lub w czopuchu obudowy kominkowej za pomocą kieszeni oraz giętkich zapinek.


Takie rozwiązanie umożliwia jej **szybki montaż i demontaż**, np. na potrzeby jej oczyszczenia.


Klasyczny, prosty front kratki o okrągłym kształcie sprawia, że można ją z łatwością dopasować od każdego wnętrza.

Dzięki malowaniu kratki **metodą proszkową**, jej kolor pozostaje trwały i odporny na działanie podwyższonej temperatury, a sama kratka jest bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne.

Gwarancja 24 miesiące.

Rysunek techniczny



Model:	A	B	
100	100	142	60
125	125	173	70
150	150	198	80

Gwarancja

Wszystkie produkty dostępne na www.kratki.com są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Producent udziela 2 lat gwarancji na kratki kominkowe.

Zwrot

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: **formularz odstąpienia**.



Kratki.pl Marek Bal

ul. W. Gombrowicza 4
26-660 Wsola/Jedlińsk

www.kratki.com

tel. 48 340 10 00

Data publikacji:

18.03.2019